FLOR®
POSSIBILITIES

SMART CARPETING
para tu proyecto comercial



TÚ TIENES IDEAS.
NOSOTROS TENEMOS POSIBILIDADES.

FLOR® es la perfecta combinación de diseño, calidad y funcionamiento, ofreciendo gran flexibilidad en la proyección de tus espacios.

El concepto FLOR® cobró vida en primavera del año 2003 en Estados Unidos, presentando una opción para revestimiento de pisos responsable y enfocado al diseño personalizado.

FLOR® surge como una elección más inteligente de revestimiento de piso para los consumidores conscientes del medio ambiente y conocedores de diseño.

MÁS INFORMACIÓN EN **FLORMEXICO.MX**

FLOR® es un sistema innovador de tapetes cuadrados de 50cm x 50cm que se ensamblan para crear tapetes, corredores o diseños de pared a pared a la medida y de cualquier forma o tamaño.

FLOR® es la perfecta combinación de diseño, calidad y funcionamiento, ofreciendo gran flexibilidad en la proyección de tus espacios. Nuestra amplia gama de colores, texturas y estampados brindará un toque único a cada área.

Dada su **versatilidad** e innovación, FLOR® es un producto apto para cualquier tipo de proyecto: ambientes corporativos, espacios comerciales, boutiques, escuelas, hoteles y restaurantes, spas, expos y eventos, casas-habitación, departamentos y condos.

¡Tu imaginación es el límite!

MÁS INFORMACIÓN EN **FLORMEXICO.MX**

Diseño

FLOR® se inspira en las tendencias de decoración y moda más actuales, buscando siempre innovación y vanguardia en los estampados, texturas y paleta de colores.

Nuestras colecciones originales te permiten personalizar tu diseño de acuerdo al estilo y necesidades específicas de tus proyectos, adecuándose a todos los espacios y dimensiones.

Con FLOR® tienes la facilidad de cortar, permitiéndote complementar tu diseño para darle un toque único.



Emily Henderson Desing Studio en Los Ángeles, CA

Camden Agency en Montreal, Canadá

- Tan sencillo de instalar, que tú mismo puedes hacerlo. Ahorra en contratistas, maquinaría y tiempo.
- Posibilidad de enviarte nuestros instaladores sin el alto costo de los instaladores tradicionales.
- Sin voluminosos rollos de alfombra.
- Nuestros módulos de tapete vienen en cajas estilo pizza, que se manejan con mayor facilidad, cabiendo en puertas, elevadores y escaleras.
- Sin pegamentos.
- Sin dañar tu piso. Instalación rápida con adhesivos que se pegan al tapete, jamás a tu piso.
- Cambia los módulos de tapete dañados en segundos. Puedes reemplazar desde un módulo de tapete, sin mínimos de compra.
- Seguirá luciendo como nuevo. Sin costuras deshilachadas, bordes abultados o arrugas.

MÁS INFORMACIÓN EN **FLORMEXICO.MX**

Instalación inteligente



Cada módulo FLOR® se une con un FLORdot®, que es un adhesivo no-tóxico. Su instalación es rápida siguiendo la guía de instalación, logrando eficientar productividad y tiempos de instalación hasta un 10%.

Además, nuestro patentado sistema FLORdot®, tiene la flexibilidad para cambiar, reemplazar y limpiar tus modulos FLOR® con facilidad.

IMPORTANTE: *FLOR® tiene un soporte firme pero flexible, por lo que NO debe ser instalado sobre otros tapetes ni acolchado. La instalación de FLOR® sobre un subsuelo blando causará que los cuadros se separen al aplicar peso sobre la superficie de éstos.*

POSIBILIDADES INFINITAS

¿Cuántos módulos FLOR® necesitas para crear un diseño adaptado a tu proyecto?
Es muy sencillo, nosotros te decimos cómo.

Guardería SSCY en Winnipeg, Manitoba

Cálculos rápidos

Cada módulo mide 50 cm x 50 cm

3 m x 3.50 m
42 módulos

2.50 m x 3 m
30 módulos

1.50 m x 2 m
12 módulos

0.75 m x 3.50 m
8 módulos completos
4 módulos cortados

GRAN DURABILIDAD

Nuestros modelos comerciales son elaborados de nylon calidad Premium que es ultra duradero, resistiendo hasta el tráfico más pesado.

FLOR® está fabricado en capas y unidos por calor, evitando el desgaste natural de las fibras.

Restaurante SHU en Santa Fe, Ciudad de México



Oficinas corporativas de Google

Garantía

Un tapete FLOR está garantizado por **15 años** contra defecto de fabricación a partir de la fecha de tu factura.

Todos los productos con marca FLOR están garantizados contra el desgaste superficial excesivo, deshilado de bordes, desprendimiento del respaldo, encogimiento, estiramiento y electricidad estática. El desgaste superficial excesivo significa la pérdida de más del 10 % del peso de las fibras externas.

Museo

ALTO RENDIMIENTO

Base patentada

El respaldo de FLOR® está diseñado para "abrazar" el piso sin hondearse o enroscarse, sin cintas, ni acolchado adicional. Fabricados con base GlasBac®, cuentan con la norma ASTM E-648 de Resistencia al Fuego Clase 1, haciéndolos productos aptos para aplicaciones comerciales.

Agente antimicrobiano

FLOR® garantiza la protección contra moho y bacteria olorosa gracias a su tratamiento con Intersept®. Probados ante la norma ASTM E2471 Método de Prueba Estándard. Intersept® es bajo en toxicidad, insoluble en agua, no contiene arsénico, metales pesados, fenol o formaldehído.

Colores perdurables

FLOR® es teñido al 100%, lo cual lo hace resistente a la mayoría de los solventes, cloros, el sol y las manchas convencionales que podrían arruinar el tapete.

Story en Nueva York

Conciencia ambiental

- 95%+ de nuestros productos están fabricados con fibras 100% recicladas.
- Reutilizamos materiales como alfombras, botellas de plástico, redes de pescar para crear nuevas fibras.
- Nuestros procedimientos de fabricación están lo más apegado al uso de energía eficiente como es posible. Empleamos fuentes de energía renovable y tecnologías que ayudan a reducir nuestras emisiones y desechos.
- Menos desperdicio de material en instalaciones en comparación con las alfombras tradicionales.
- Sin COV's (Compuestos Orgánicos Volátiles).
- Cubre los más altos estándares de calidad del aire en interiores.
- Obtén créditos LEED, incluyendo créditos por Innovación en Diseño por Productos con Neutralidad Climática.

Formica Trade Show

Salón de descanso de Conigent

Somos parte de la Mission Zero®, teniendo una promesa de eliminar el impacto negativo en el medio ambiente para el año 2020.

CERTIFICACIONES AMBIENTALES

Certificación de Leadership in Energy & Environmental Design otorgada por el USGBC

Utilizando los productos FLOR® obtienes créditos LEED en las siguientes categorías:

- MR Credit 4.1: Contenido reciclado
- EQ Credit 4.3: Materiales de baja emisión > Sistema de alfombrado
- EQ Credit 4.1: Materiales de baja emisión > Adhesivos y selladores
- MR Credit 5: Materiales regionales de EEUU

Environmental Product Declaration (EPD)

Declaración sobre los ingredientes e impacto ambiental del producto durante su ciclo de vida. Se evalúa el desempeño o alcance ambiental de productos y servicios ante parámetros especificados en la serie de normas ISO.

CRI Green Label Plus

Programa independiente que realiza pruebas para identificar alfombras y adhesivos con baja emisión de COV's (Compuestos Orgánicos Volátiles) que ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores.

NSF-Sustainable Carpet Assessment Standards

La única norma sobre sustentabilidad de alfombras en Norte América que evalúa el impacto ambiental en alfombras al analizar su ciclo de vida completo. Todos los productos FLOR® con base GlasBac®, cuentan con un nivel Gold del NSF/ANSI 140 SCAS.

MUESTRARIOS

Llámanos y cotiza tu muestrario FLOR® hecho especialmente para ti y tu estilo de proyectos. Contar con un muestrario, te permite palpar las texturas, ver la paleta de colores y agilizar el proceso de trabajo.

Oficinas corporativas Yelp

DETALLES TÉCNICOS

INFORMACIÓN GENERAL	RUSH STREET	HOUSE PET
Construcción	Loop Pile	Textured Needlepunch Pile
Protección contra manchas	No	No
Tratamiento antibacterial		(AATCC 138 Washed) (AATCC 174 Parts 2&3) Intersept
Contenido de la fibra	Nylon	82.5% Nylon / 17.5% Poliester
Método del colorante	100% solución colorante	100% solución colorante
Post-industrial	57%	36%
Post-consumo	3%	0%
Contenido total reciclado	60%	36%
Adhesivo	FLORdots & trade	FLORdots & trade

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO		
Densidad de la fibra	12 oz/yd2	41 oz/yd2
Calibre de la máquina	1/10 pulgadas	Needlepunch
Altura	0.11 pulgadas	N/A
Espesor	0.061 pulgadas	133 pulgadas
Puntadas	12/pulgadas	N/A
Densidad	7082	11,964
Densidad total	0.207 pulgadas	.340 pulgadas
Tamaño	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO		
Calidad del aire interior	Certificado Green Label Plus	N/A
Panel radiante	(ASTM E - 648) Class 1	(ASTM E - 648) Class 1
Densidad del humo	(ASTM E - 662)	(ASTM E - 662)
Solidez a la luz	(AATCC16-E)	(AATCC16-E)
Estática	(AATCC - 134) < 3.0 KV	(AATCC - 134) < 3.0 KV
Base	GlasBac Tile	Graphlar Tile
Tráfico	Pesado	Mediano

*(PI) Post-industrial: Porcentaje de contenido reciclado de los desechos derviados de la industria.
*(PC) Post-consumo: Porcentaje de contenido reciclado derivado de materiales reciclados por los consumidores y las empresas.

FLOR MÉXICO
Av. México 3081
Col. Vallarta Norte
C.P. 44690
Guadalajara, Jal.
México

/flormexico

flormexico.mx

MÉXICO

Guadalajara
Av. México 3081
Col. Vallarta Norte
C.P. 44690
Guadalajara, Jal.
T. 01 (33) 1523 2036
T. 01 (33) 1523 2552

Monterrey
Av. José Vasconcelos 301
Loc. 11 · Esquina Río Balsas
Col. del Valle · C.P. 66220
Monterrey, N.L.
T. 01 (81) 2315 7771

San Luis Potosí
Plaza Las Ranas Loc. 7
Cordillera Real 225
Col. Lomas 3a Sección
C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P.
T. 01 (444) 211 5859

Ensenada
Plaza Diamante
Av. Diamante 391 Loc. 4
Fraccionamiento Bahía
C.P. 22880
Ensenada, B.C.
T. 01 (664) 684 0482

Veracruz
Heriberto Jara 385
Fraccionamiento Reforma
C.P. 91919
Veracruz, Ver.
T. 01 (229) 283 7677

Ciudad de México
Prado Norte 218-3
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000
Ciudad de México
T. 01 (55) 5202 2200
T. 01 (55) 5282 4217

León
Blvd. Alonso de Torres 2331
Local 2 · Col. Panorama
C.P. 37160
León, Gto.
T. 01 (477) 774 0818

Querétaro
Plaza Asuán Loc. 27
Av. Corregidora Nte 302
Álamos 3ª sección
C.P. 76160
Querétaro, Qro.
T. 01 (442) 220 6821

Torreón
Paseo de la Rosita 909
Col. Campestre la Rosita
C.P. 27250
Torreón, Coahuila
T. 01 (871) 721 4204

Puebla
23 Poniente 3302B
Col Belisario Domínguez
C.P. 72180
Puebla,Pue.
T. 01 (222) 248 2841

AMÉRICA LATINA

Guatemala
Design Center · Nivel 1
Loc. 115 Diagonal 6 12-42
Zona 10
Cd. de Guatemala, Guat.
T. +1 (502) 2507 9007

República Dominicana
Av. Núñez de Cáceres
Plaza Las Praderas Loc. 209
Santo Domingo 10139,
República Dominicana
T. +1 (809) 227 0023

Costa Rica
Intercasa Escazú
Contiguo a McDonald's
Escazú
San José, Costa Rica
T. +1 (506) 2288-1944

Colombia
Cra 38 #51-11
Bucaramanga, Colombia
T. +1 (477) 774 0818